

CU 5030 CL vágószerszám

NCT (New Car Technology) vágószerszám – 5000-es sorozatú.
Kompakt és könnyűsúlyú, a gyakorlati alkalmazás alapján fejlesztve.




Alapfelszereltség:

- Hordozó fogantyúba épített LED világítás
- i-Bolt technológia
- Újratervezett, ergonomikus vezérlő fogantyú jól tapadó markolattal
- CORE technológia: gyorsabb, biztonságosabb, egyszerűbb

Műszaki adatok

Részletek	
Cikkszám	150.012.286
Alapvető adatok	
Típus	CU 5030 CL
Csatlakozó típusa	CORE
Max. üzemi nyomás	720 / 72 (bar/Mpa)
NCT	igen
Pengeforma	egyenes
Teljesítmény	
Max. vágási nyitás	170 mm
Irányelvek	2006/42/EC
Elméleti vágóerő	579 / 59 (kN/t)
Méreték és tömeg	
Tömeg, üzemkészen	9.5 kg
Méreték (AxBxC)	674 x 270 x 188 mm
Szabványok	
EN 13204 megfelelés	igen
EN 13204 besorolás	BC150F-9.5
EN 13204 szerinti vágási képesség	1H 2G 3G 4F 5G
NFPA 1936 megfelelés	igen
NFPA 1936 szerinti vágási képesség	A6 B5 C6 D6 E6
Vágóteljesítmény	
Köracél átmérő (S235, EN 13204 szerint)	31 mm



FŐBB JELLEMZŐK

i-Bolt

- Lapos központi csapszeg konstrukció, mely közvetlenül (nincs köztes pengetartó!) és szorosabban nyomja össze a pengéket. Ez minimalizálja a pengék szétválásának lehetőségét, valamint maximalizálja a vágóteljesítményt.
- További előnye, hogy szűk helyekre is befér.



Ergonomikus hordozó fogantyú

- Az új ergonomikus hordozó fogantyú javítja a felhasználó komfortérzését különféle testhelyzetű munkavégzésnél.

Új vezérlő fogantyú

- Továbbfejlesztett ergonomikus kialakítás, mely jobb tapadást és optimális szerszám vezérelhetőséget biztosít.



Rendkívül kompakt és könnyű

- Az új anyagoknak, az alkatrész integrációnak és az intelligens tervezésnek köszönhetően könnyebb, mint valaha.
- Könnyű szállítani és kezelni; csökkenti a fizikai terheket.

NCT pengék

- Az NCT (új gépjármű technológia) pengéket kimondottan az új gépjármű szerkezetek vágására tervezték.
- U alakjukkal körbe ölelik a vágandó anyagot és behúzzák a pengék tövéhez, így a vágás a szerszám legerősebb pontján történik.
- Az optimalizált vágóélek hosszú élettartamot és kiváló vágóteljesítményt garantálnak.



Beépített LED világítás

- Nem kevesebb, mint 6 db, nagy fényerejű beépített LED található a hordozó fogantyúban. A mentést végzők azonnal kezdenek a munkát, éjjel vagy nappal, anélkül, hogy beárnyékolnák saját magukat.

