


SR 20 PC 2 E Motoros tápegység

Spider sorozatú benzinmotoros tápegység, CORE rendszerű csatlakozóval, 2 szerszám működtetésére (MTO), csökkentett zajszinttel (ECO mód)



Alapfelszereltség:

- CORE technológia (gyorsabb, biztonságosabb, egyszerűbb)
- ECO mód kapcsoló
- Hidraulika olajsztint kijelző
- Puha tapintású hordozófogantyú

Műszaki leírás	
Cikkszám	151.000.857
Műszaki adatok	
Típus	SR 20 PC 2 E
Csatlakozó típusa	CORE
Max. üzemi nyomás	720 / 72 bar/Mpa
Teljesítmény	
Fokozatok száma	3
Hidraulika olajtartály térfogata (tényleges)	4000 cm ³
Általános adatok	
Szivattyú típusa	2 x 3-fokozatú axiális szivattyú
Meghajtó motor típusa	benzinmotor
Csatlakoztatható eszközök száma	2
Egyidejűleg működtethető eszközök száma	2
Motor	4 ütemű – 3.1 HP – 2.3 kW
Méretetek és tömeg	
Tömeg, üzemkészen	23.6 kg
Méretetek (A x B x C)	455 x 315 x 460 mm
Szabványok szerinti besorolás, megfelelés	
EN 13204 szerinti besorolás	MTO (több szerszám működtetése)
NFPA 1936 szerinti megfelelés	Igen
	

Tartozékok

CORE könyök csatlakozó



Főbb jellemzők

Csökkentett zajszint – ECO mód

- 15m CORE tömlő hosszúságig működik
- Egyszerűen nyomja meg a tápegységen az ECO gombot, ekkor optimálisra csökken a zajszint és az üzemanyag-felhasználás
- Az alacsony zajszint kedvező a sérült számára és javítja a kommunikációt a kárhelyszínen
- A kisebb üzemanyag-felhasználás növeli a működési időt



3-fokozatú szivattyú technológia

- Gyorsabb szerszám működés a 2. fokozatban a nagyobb olajáramlás miatt
- Jobb szerszám vezérelhetőség a 3. fokozatban a kisebb olajáramlás miatt



Nagy hidraulikaolaj kapacitás

- A tápegységgel bármely 2 mentőszerszám egyidejűleg működtethető

Puha fogású hordozófogantyú

- Jobb tapadás
- Ergonomikus kialakítás, kiváló szállítási egyensúly
- Egyszerűbb a tápegység szállítása



Hidraulika olajszint kijelző

- Az olajszint kívülről gyorsan és egyszerűen ellenőrizhető

Kompakt és könnyűsúlyú

- Ergonomikus, kompakt kialakítás