

HLB 11, HLB 16, HLB 21, HLB 31, HLB 38 Emelőpárnák

Nagynyomású emelőpárnák, 12 bar-os rendszer.

Maximális biztonságra és jó kezelhetőségre tervezve, nehéz tárgyak emeléséhez.


50%-kal nagyobb emelőképesség:

- az emelőpárna nagyobb emelőerőt biztosít, vagy
- kisebb és könnyebb emelőpárna használható.



Alapfelszereltség:

- Beépített hordozófül típusjelzéssel (emelőkapacitás)
- Behelyezést segítő csúszkák (HLB 11-től)
- Flexibilis, integrált porvédő sapka a légbeeresztőn

Műszaki adatok					
Cikkszám	350.321.025	350.321.026	350.321.027	350.321.028	350.321.030
Alapvető műszaki adatok					
Típus	HLB 11	HLB 16	HLB 21	HLB 31	HLB 38
Max. üzemi nyomás	12 / 1.2 bar/Mpa				
Teljesítmény					
Max. emelési magasság	207 mm	236 mm	266 mm	321 mm	352 mm
Vastagság, profillal együtt	25 mm			27 mm	
Max. emelőerő kN / t	110 / 11.2	155 / 15.8	210 / 21.4	306 / 31.2	370 / 37.7
Max. emelőerő (12 bar) kN / t	110 / 11.2	155 / 15.8	210 / 21.4	306 / 31.2	370 / 37.7
Max. emelőerő (8 bar) kN / t	73 / 7.4	103 / 10.5	133 / 13.6	204 / 20.8	247 / 25.2
Általános adatok					
Alapanyag	3 aramid réteggel megerősített				
Méret és tömeg					
Tömeg, üzemből	3.2 kg	4.5 kg	5.6 kg	8.6 kg	10 kg
Méret mm	403 x 325 x 25	467 x 390 x 25	517 x 440 x 25	608 x 530 x 27	662 x 585 x 27
Szabványok					
EN-13731	igen				
					

Tartozékok		
Csatlakozó darab	Csúszka készlet	Emelőszem (2 db)
		

Szükséges tartozékok		
Vezérlőegység készlet ACS 12	Vezérlőegység HDC 12	Leválasztó tömlő SOH 12
		
Nyomáscsökkentő PRV 12	Levegő adapter készlet AAS 12	Levegő palack 300 Bar
		
Légtömlő AH 5 / 10 Y	Légtömlő AH 5 / 10 B	Légtömlő AH 5 / 10 O
		

Főbb jellemzők

A biztonsági figyelmeztetések, a műszaki jellemzők és az emelési magasság egyértelmű jelzése

- Biztonságosabban és egyszerűbben végezheti munkáját

Középjelzés a párna mindkét oldalán

- Segíti a párnák egymásra helyezését (kisebbit a nagyobbra)

Csúszásmentes felszín összekapcsolódó profillal

- Maximális érintkezési felületet és stabilitást biztosít felfűjt párnáknál

Fényvisszaverő jelzések a sarkokon és középen

- Sötétben optimális láthatóságot biztosít

Megfelel a vonatkozó szabványoknak

- Teljesíti az EN 13731 előírásait és egyéb jogszabályi követelményeket

A beépített hordozófülön is látható a típusjelzés (emelőkapacitás)

- Könnyen hordozható
- A megfelelő méretű emelőpárna könnyen kiválasztható

Alapfelszereltségként sima felületű csúszkák találhatóak a párnákon

- Megkönnyítik a tárgyak alá való behelyezést

