


## HLB 53, HLB 63, HLB 85, HLB 96 Emelőpárnák

Nagynyomású emelőpárnák, 12 bar-os rendszer.

Maximális biztonságra és jó kezelhetőségre tervezve, nehéz tárgyak emeléséhez.


50%-kal nagyobb emelőképesség:

- az emelőpárna nagyobb emelőerőt biztosít, vagy
- kisebb és könnyebb emelőpárna használható.



### Alapfelszereltség:

- Beépített hordozófül típusjelzéssel (emelőkapacitás)
- Behelyezést segítő csúszkák
- Flexibilis, integrált porvédő sapka a légbeeresztőn
- Betétek opcionális emelőszemekhez

<b>Műszaki adatok</b>				
Cikkszám	350.321.031	350.321.032	350.321.034	350.321.033
<b>Alapvető műszaki adatok</b>				
Típus	HLB 53	HLB 63	HLB 85	HLB 96
Max. üzemi nyomás	12 / 1.2 bar/Mpa			
<b>Teljesítmény</b>				
Max. emelési magasság	411 mm	456 mm	550 mm	565 mm
Vastagság, profillal együtt	27 mm			
Max. emelőerő kN / t	520 / 53	620 / 63.2	855 / 87.2	940 / 95.9
Max. emelőerő (12 bar) kN / t	520 / 53	620 / 63.2	855 / 87.2	940 / 95.9
Max. emelőerő (8 bar) kN / t	347 / 35.4	413 / 42.1	570 / 58.1	627 / 63.9
<b>Általános adatok</b>				
Alapanyag	3 aramid réteggel megerősített			
<b>Méret és tömeg</b>				
Tömeg, üzemből	15 kg	17 kg	23 kg	25 kg
Méret mm	767 x 690 x 27	827 x 750 x 27	948 x 870 x 27	987 x 910 x 27
<b>Szabványok</b>				
EN-13731	igen			
				

<b>Tartozékok</b>		
Csatlakozó darab	Csúszka készlet	Emelőszem (2 db)
		

<b>Szükséges tartozékok</b>		
Vezérlőegység készlet ACS 12	Vezérlőegység HDC 12	Leválasztó tömlő SOH 12
		
Nyomáscsökkentő PRV 12	Levegő adapter készlet AAS 12	Levegő palack 300 Bar
		
Légtömlő AH 5 / 10 Y	Légtömlő AH 5 / 10 B	Légtömlő AH 5 / 10 O
		

## Főbb jellemzők

### A biztonsági figyelmeztetések, a műszaki jellemzők és az emelési magasság egyértelmű jelzése

- Biztonságosabban és egyszerűbben végezheti munkáját

### Középjelzés a párna mindkét oldalán

- Segíti a párnák egymásra helyezését (kisebbit a nagyobbra)

### Csúszásmentes felszín összekapcsolódó profillal

- Maximális érintkezési felületet és stabilitást biztosít felfűjt párnáknál

### Fényvisszaverő jelzések a sarkokon és középen

- Sötétben optimális láthatóságot biztosít

### Megfelel a vonatkozó szabványoknak

- Teljesíti az EN 13731 előírásait és egyéb jogszabályi követelményeket

### A beépített hordozófülön is látható a típusjelzés (emelőkapacitás)

- Könnyen hordozható
- A megfelelő méretű emelőpárna könnyen kiválasztható

### Alapfelszereltségként sima felületű csúszkák találhatóak a párnákon

- Megkönnyítik a tárgyak alá való behelyezést

### Betétek opcionális emelőszemekhez

- Lehetőség kötélfeszítésére az emelőpárna egyszerű manőverezéséhez

