


PDR200 ajtó befeszítő henger (akkumulátor nélkül) Pentheon sorozat **NEXT-GEN**

Vezeték nélküli kettős működésű ajtó befeszítő henger Pentheon akkumulátoros technológiával; több zárral rendelkező, befelé nyíló ajtók kinyitására. Kézi ajtónyitó szerszámmal kombinálva kifelé nyitható ajtókhoz is használható.



Műszaki adatok	
Cikkszám	151.004.496
Alapvető műszaki adatok	
Típus	PDR200 (akkumulátor nélkül)
Max. üzemi nyomás	720 / 72 bar/Mpa
Teljesítmény	
Teljes löket	300 mm
Alaphossz	802 mm
Kiterjesztett hosszúság	1102 mm
Max. feszítőerő – teljes löket	71 / 7.2 kN/t
Védelmi szint	IP57
Irányelvek	2006/42/EK, 2014/30/EU
Méret és tömeg	
Tömeg, üzemkészen	14.2 kg
Tömeg, akkumulátor nélkül	12.6 kg
Méretek (A x B x C)	180 x 802 x 196 mm
	

Szükséges tartozékok

PBPA288 akkumulátor	PBCH1 hálózati akkumulátor töltő	PBCH3 járműbe szerelhető akkumulátor töltő
		

Tartozékok

PTDC1 szerszám diagnosztikai kábel	PBDT1 akkumulátor diagnosztikai eszköz	PMC1 hálózati csatlakozó
		

Főbb jellemzők

Hatékony

- A hosszú löketnek köszönhetően még a legrugalmasabb ajtókat is kinyitja
- A kombinált szerszámokhoz hasonló ajtónyitókkal ellentétben az ajtó befeszítő henger állandó nagy feszítőereje a löket teljes hosszán biztosított

Könnyen pozícionálható

- Kis méretű emelőkörömmel rendelkezik, így könnyen behelyezhető az ajtó és a keret közé

Páratlan sebesség – gyorsabb mentés

- A leggyorsabb ajtónyitó a piacon, köszönhetően a szabadalmaztatott fokozatmentes sebesség vezérlésnek. A szerszám folyamatosan optimalizálja a motor és a szivattyú beállításait, így maximális sebességet biztosít bármilyen terhelésnél.
- Rugalmas működés – kétfajta üzemmód: alacsonyabb sebesség oktatás / bemutató céljára és nagysebességű Pentheon üzemmód.

Egyedülálló vezérlés, kontrolált mozgás

- A szerszám tengelyében elhelyezkedő kettős üzemmódú vezérlő markolat segítségével könnyedén válthat a nagysebességű és az alacsony sebességű üzemmódok között.

Garantált maximális teljesítmény a szerszám teljes élettartama alatt

- Az elektronikus motorvezérlés és nyomás ellenőrzés biztosítja a Pentheon szerszámok állandó teljesítményét.

Egyszerű akkumulátor kezelés

- Az akkumulátorok a szerszámon is tölthetők.
- A szerszám akkumulátora elsőbbséget élvez a töltőn lévőhöz képest.
- Egyetlen konnektorból táplálva három töltő kapcsolható sorba, mely lehetővé teszi összesen 6 akkumulátor automatikus feltöltését.

Egyszerű, ergonomikus használat

- A szerszám tengelyében lévő vezérlő fogantyú 360°-ban elérhető, így a jármű bármely oldalán az eszköz egyszerűen működtethető.

Használható bármilyen körülmények között

- Hibátlan működés víz alatt, alacsony és magas hőmérsékleten, esőben, hóban.
- A szerszámok alacsony zajszintje hatékony kommunikációt biztosít.
- A hordozó fogantyúban lévő LED világítás automatikusan a fő akkumulátorról működik, de nyomógombbal külön is kapcsolható.

Valós idejű diagnosztika

- A Pentheon szerszámok Bluetooth®-on keresztül csatlakoztathatók telefonhoz vagy táblagéphez.
- Az intuitív MyHolmatro applikáció könnyen használható.
- Valós idejű diagnosztikai lehetőség minden bevetésnél – nyomon követhető az akkumulátor általános és töltöttségi állapota, a szivattyú fokozata, a motor hőmérséklete, az üzemi nyomás (beleértve a maximális nyomásérték elérését) és a sebesség üzemmód.

Tartsa eszközeit kiváló állapotban!

- A MyHolmatro applikációval könnyen és egyszerűen elvégezheti a Pentheon szerszámok állapotának automatikus ellenőrzését (vezérlőrendszer, sebesség és nyomás, akkumulátor).