


PCT11 akkumulátoros kombinált szerszám (akkumulátor nélkül) Pentheon sorozat **NEXT-GEN**

Kompakt és könnyűsúlyú, vezeték nélküli kombinált szerszám, a Pentheon sorozat tagja. Új fejlesztés, mely eddig sosem látott féktelen teljesítményt, páratlan sebességet és egyedülálló vezérlést kínál.



Műszaki adatok	
Cikkszám	151.002.415
Modell	PCT11
Üzemi nyomás	720 / 72 bar/Mpa
Tartalmaz akkumulátort	nem
Teljesítmény	
Feszítési távolság	281 mm
Max. pengenyitás	196 mm
Max. feszítőerő	1350 / 137.7 kN/t
Min. feszítőerő (EN 13204 szerint)	48 / 4.9 kN/t
Elméleti vágóerő	268 / 27.3 kN/t
Max. szorítóerő	44 / 4.5 kN/t
Védelmi szint	IP57
Irányelvek	2006/42/EK, 2014/30/EU, 2014/53/EU
Általános jellemzők	
Tömeg, üzemkészen	13.8 kg
Tömeg, akkumulátor nélkül	12.2 kg
Méretek (A x B x C)	677 x 270 x 275 mm
Szabványok	
EN 13204 (2025) szerinti besorolás	F-CT2-48/281-E
EN 13204 szerinti besorolás	BK48/281-E-13.8
EN 13204 szerinti vágási képesség	1E 2E 3E 4E 5E
NFPA 1936 szerinti megfelelés	igen
NFPA 1960 szerinti vágási képesség	A5 B5 C5 D6 E4 F3
NFPA 1960, HSF	52 / 5.3 kN/t
NFPA 1960, LSF	40 / 4.1 kN/t
Vágható köracél átmérő (S235, EN 13204 szerint)	24 mm
	

Szükséges tartozékok		
		
Akkumulátor PBPA288	Akkumulátor töltő PBCH1	Akkumulátor töltő PBCH3
Tartozékok		
		
Akkumulátor diagnosztikai eszköz PBBDT1	Szerszám diagnosztikai kábel PTDC1	Hálózati csatlakozó PMC1

Főbb jellemzők

Páratlan sebesség – gyorsabb mentés

- A leggyorsabb kombinált szerszám a piacon, köszönhetően a szabadalmaztatott fokozatmentes sebesség vezérlésnek. A szerszám folyamatosan optimalizálja a motor és a szivattyú beállításait, így maximális sebességet biztosít bármilyen terhelésnél.
- Rugalmas működés – kétfajta üzemmód: alacsonyabb sebesség oktatás / bemutató céljára és nagysebességű Pentheon üzemmód.

Egyedülálló vezérlés, kontrolált mozgás

- A szerszám tengelyében elhelyezkedő kettős üzemmódú vezérlő markolat segítségével könnyedén válthat a nagysebességű és az alacsony sebességű üzemmódok között.

Garantált maximális teljesítmény a szerszám teljes élettartama alatt

- Az elektronikus motorvezérlés és nyomás ellenőrzés biztosítja a Pentheon szerszámok állandó teljesítményét.

Egyszerű akkumulátor kezelés

- Az akkumulátorok a szerszámon is tölthetők.
- A szerszám akkumulátora elsőbbséget élvez a töltőn lévőhöz képest.
- Egyetlen konnektorból táplálva három töltő kapcsolható sorba, mely lehetővé teszi összesen 6 akkumulátor automatikus feltöltését.

Egyszerű, ergonomikus használat

- A szerszám tengelyében lévő vezérlő fogantyú 360°-ban elérhető, így a jármű bármely oldalán az eszköz egyszerűen működtethető.
- A hordozó fogantyú 360°-ban körbefut a szerszámon, ezért az bármely pozícióban megtartható. Anyaga garantáltan ellenáll a sérüléseknek.

Használható bármilyen körülmények között

- Hibátlan működés víz alatt, alacsony és magas hőmérsékleten, esőben, hóban.
- A szerszámok alacsony zajszintje hatékony kommunikációt biztosít.
- A hordozó fogantyúban lévő LED világítás automatikusan a fő akkumulátorról működik, de nyomógombbal külön is kapcsolható.

Valós idejű diagnosztika

- A Pentheon szerszámok Bluetooth®-on keresztül csatlakoztathatók telefonhoz vagy táblagéphez.
- Az intuitív MyHolmatro applikáció könnyen használható.
- Valós idejű diagnosztikai lehetőség minden bevetésnél – nyomon követhető az akkumulátor általános és töltöttségi állapota, a szivattyú fokozata, a motor hőmérséklete, az üzemi nyomás (beleértve a maximális nyomásérték elérését) és a sebesség üzemmód.

Tartsa eszközeit kiváló állapotban!

- A MyHolmatro applikációval könnyen és egyszerűen elvégezheti a Pentheon szerszámok állapotának automatikus ellenőrzését (vezérlőrendszer, sebesség és nyomás, akkumulátor).