

## PSP60 akkumulátoros feszítőszerszám (akkumulátor nélkül) Pentheon sorozat **NEXT-GEN**

Vezeték nélküli feszítőszerszám nagy igénybevételű bevetésekhez, a Pentheon sorozat tagja. Új fejlesztés, mely eddig sosem látott féktelen teljesítményt, páratlan sebességet és egyedülálló vezérlést kínál.










<b>Műszaki adatok</b>	
Cikkszám	151.002.435
Típus	PSP60
Max. üzemi nyomás	720 / 72 bar/Mpa
Akkumulátort tartalmaz	nem
<b>Teljesítmény</b>	
Feszítő távolság	820 mm
Max. feszítőerő	522 / 53.2 kN/t
Min. feszítőerő (EN 13204)	62 / 6.3 kN/t
Max. szorítóerő	127 / 13 kN/t
Max. húzóerő	79 / 8.1 kN/t
Védelmi szint	IP57
Irányelvek	2006/42/EK, 2014/30/EU
<b>Általános jellemzők</b>	
Tömeg, üzemkészen	24.9 kg
Tömeg, akkumulátor nélkül	23.3 kg
Méreték (AxBxC)	1052 x 319 x 274 mm
<b>Szabványok</b>	
EN 13204 szerinti besorolás	BS62/820-24.9
EN 13204 szerinti megfelelés	igen
NFPA 1936, HPF	79 / 8.1 kN/t
NFPA 1936, HSF	112 / 11.4 kN/t
NFPA 1936, LPF	38 / 3.9 kN/t
NFPA 1936, LSF	60 / 6.1 kN/t
NFPA 1936 szerinti megfelelés	igen
	

## Szükséges tartozékok

Akkumulátor PBPA288	Akkumulátortöltő PBCH1	Akkumulátortöltő PBCH3
		

## Tartozékok

Húzólánc készlet PCS 03	Húzólánc készlet dobozban PCS 04	Húzólánc adapter készlet PAS 03
		
Vágócsúcs készlet CTS 02	Hálózati csatlakozó PMC1	Akkumulátor diagnosztikai eszköz PBDT1
		
	Szerszám diagnosztikai kábel PTDC1	
		

## Főbb jellemzők

### Páratlan sebesség – gyorsabb mentés

- A leggyorsabb vágószerszám a piacon, köszönhetően a szabadalmaztatott fokozatmentes sebesség vezérlésnek. A szerszám folyamatosan optimalizálja a motor és a szivattyú beállításait, így maximális sebességet biztosít bármilyen terhelésnél.
- Rugalmas működés – kétfajta üzemmód: alacsonyabb sebesség oktatás / bemutató céljára és nagysebességű Pentheon üzemmód.

### Egyedülálló vezérlés, kontrolált mozgás

- A szerszám tengelyében elhelyezkedő kettős üzemmódú vezérlő markolat segítségével könnyedén válthat a nagysebességű és az alacsony sebességű üzemmódok között.

### Garantált maximális teljesítmény a szerszám teljes élettartama alatt

- Az elektronikus motorvezérlés és nyomás ellenőrzés biztosítja a Pentheon szerszámok állandó teljesítményét.

### Egyszerű akkumulátor kezelés

- Az akkumulátorok a szerszámon is tölthetők.
- A szerszám akkumulátora elsőbbséget élvez a töltőn lévőhöz képest.
- Egyetlen konnektorból táplálva három töltő kapcsolható sorba, mely lehetővé teszi összesen 6 akkumulátor automatikus feltöltését.

### Egyszerű, ergonomikus használat

- A szerszám tengelyében lévő vezérlő fogantyú 360°-ban elérhető, így a jármű bármely oldalán az eszköz egyszerűen működtethető.
- A hordozó fogantyú 360°-ban körbefut a szerszámon, ezért az bármely pozícióban megtartható. Anyaga garantáltan ellenáll a sérüléseknek.

### Használható bármilyen körülmények között

- Hibátlan működés víz alatt, alacsony és magas hőmérsékleten, esőben, hóban.
- A szerszámok alacsony zajszintje hatékony kommunikációt biztosít.
- A hordozó fogantyúban lévő LED világítás automatikusan a fő akkumulátorról működik, de nyomógombbal külön is kapcsolható.

### **Valós idejű diagnosztika**

- A Pentheon szerszámok Bluetooth®-on keresztül csatlakoztathatók telefonhoz vagy táblagéphez.
- Az intuitív MyHolmatro applikáció könnyen használható.
- Valós idejű diagnosztikai lehetőség minden bevetésnél – nyomon követhető az akkumulátor általános és töltöttségi állapota, a szivattyú fokozata, a motor hőmérséklete, az üzemi nyomás (beleértve a maximális nyomásérték elérését) és a sebesség üzemmód.

### **Tartsa eszközeit kiváló állapotban!**

- A MyHolmatro applikációval könnyen és egyszerűen elvégezheti a Pentheon szerszámok állapotának automatikus ellenőrzését (vezérlőrendszer, sebesség és nyomás, akkumulátor).

### **Kiváló tapadást biztosító feszítőcsúcsok a teljes feszítőtartományban**

- A feszítőszerszám csúcsainak mindkét oldalán hegyes fogak vannak, melyek azonnal 'beleharapnak' az anyagba.