


## CCU10 mini vágó

Az első akkumulátoros mini vágó: kompakt, sokoldalú és azonnal bevetésre kész.  
Ezzel a vezeték nélküli mini vágóval bármely mentőkészlet teljessé tehető.



### Alapfelszereltség:

- i-Bolt technológia
- Beépített LED világítás
- Két 18V-os, 2Ah-s akkumulátor

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Műszaki leírás</b>                                                               |                        |
| Cikkszám                                                                            | 151.001.500            |
| <b>Alapvető műszaki adatok</b>                                                      |                        |
| Típus                                                                               | CCU10                  |
| Max. üzemi nyomás                                                                   | 720 / 72 bar/Mpa       |
| Tartalmaz akkumulátort                                                              | igen                   |
| <b>Teljesítmény</b>                                                                 |                        |
| Max. vágási nyitás                                                                  | 59 mm                  |
| Védelmi szint                                                                       | IP54                   |
| Irányelvek                                                                          | 2006/42/EG, 2014/30/EU |
| Elméleti vágóerő                                                                    | 220 / 22.4 kN/t        |
| <b>Általános adatok</b>                                                             |                        |
| Vágópenge formája                                                                   | ferde                  |
| <b>Tömeg és méretek</b>                                                             |                        |
| Tömeg, üzemkészen                                                                   | 4.9 kg                 |
| Tömeg, akkumulátor nélkül                                                           | 4.5 kg                 |
| Méretek (AxBxC)                                                                     | 544 x 145 x 92 mm      |
|  |                        |
| <b>Szabványok</b>                                                                   |                        |
| EN 13204 szerinti besorolás                                                         | AC59B-4.9              |
| EN 13204 szerinti vágási képesség                                                   | 1D 2D 3C               |
| EN 13204 (2025) szerinti besorolás                                                  | F-CU1-59-B             |
| NFPA 1960 szerinti vágási képesség                                                  | A4 B3 C2 D4 E4         |
| NFPA 1960 megfelelés                                                                | igen                   |
| <b>Vágóteljesítmény</b>                                                             |                        |
| Köracél átmérő (S235, EN 13204 szerint)                                             | 22 mm                  |

## Szükséges tartozékok

Akkumulátor töltő  
CBCH1



## Főbb jellemzők

### Vezeték nélküli modell

- Azonnal bevethető
- Maximális felhasználási szabadság
- Nincs szükség tápegységre és tömlőre a mentő készlethez, ez hely- és súly-megtakarítást eredményez a mentőjárművön
- Kibocsátásmentes – biztonságos beltéri használat a kutató-mentő szolgálatoknak is



### Kompakt, könnyűsúlyú, sokoldalú

- Elvágja a jármű pedálokat, a fejtámla tartókat, a kormánykereket. Ezenkívül használható betonacél, kerítések, acélrúd, fa rudak és láncok vágására (43-as osztály)
- Könnyű felvenni és tartani
- Szűk helyeken is könnyen használható



### Intelligens akkumulátor technológia

- Akkumulátor állapot kijelző – mindig ellenőrizhető az akkumulátorszint
- Hatékony hajtástechnika – egy 2Ah-s elemmel 70 vágás végezhető el
- Ferde akkumulátor elhelyezés – az akkumulátorok könnyen cserélhetők
- CAS rendszer (Cordless Alliance System) – kompatibilis a többi ilyen rendszerű eszközzel



### Optimális vezérlés

- Start-stop rendszer: a vezérlőgomb megnyomásával aktiválható a szerszám. A gomb elengedésekor a szerszám leáll, ezzel értékes akkumulátor idő takarítható meg. A vezérlőgomb ismételt megnyomásával indítható újra az eszköz.
- Változtatható sebesség szabályozás: kis sebességhez finoman nyomja a gombot, erőteljesebb gombnyomással nő a sebesség.
- Vezérlőcsúszka: a szerszám nyitása és zárása közötti váltáshoz

### Egyedülálló ferde vágópofa

- A szerszám szabadabban pozícionálható
- Az autó pedálok könnyen elérhetők

### Markoló fogak mindkét pengén

- Vágáskor jobb megmarkolás
- A vastagabb anyagok nem csúsznak ki a pengék közül

### Beépített LED világítás

- Jól megvilágított munkaterületet eredményez
- A fő akkumulátor működteti, így a LED automatikusan be- és kikapcsol a szerszámmal együtt

### Ergonomikus kialakítás

- Könnyen, egy kézzel pozícionálható
- Kesztyűben is könnyen működtethető
- Jobb és balkezes felhasználóknak is

